

# MikroFertil Olejniny

**B – 105 g/l , Mo – 4 g/l , Fe – 10 g/l**

- ✓ **Listové ES HNOJIVO s vysokou koncentráciou B – 7,7 % , Mo – 0,3 % , Fe – 0,7 %**
- ✓ Mo a Fe sú viazané vo forme chelátov EDTA , B vo forme komplexu s bóretanolamínom
- ✓ Všetky mikroprvky sú rozpustné vo vode – rýchly príjem rastlinou cez list
- ✓ Vyvážený pomer esenciálnych mikroelementov pre olejniny s cieľným vplyvom na konkrétne úrodovorné faktory
- ✓ Priamy vplyv na stimuláciu a intenzitu kvitnutia , HTZ , olejnatosť , tvorbu chlorofylu
- ✓ Významný ekonomický efekt: pomer cena – úroda

	Vývojové štádiá	Dávka l / ha
<b>Repka ozimná</b>		
BBCH 14 - 18	4 až 8 list	0,5
BBCH 32 - 57	začiatok predĺžovacieho rastu až objavenie sa kvetných pukov	1 - 1,5
<b>Slničnica</b>		
BBCH 16 - 22	6 až 12 list	1 - 1,5
<b>Mak</b>	4 až 8 list	0,5
<b>Cukrová repa</b>	4 až 10 list	1 - 1,5
<b>Vinič a ovocie</b>	pred kvitnutím	1
<b>Strukoviny</b>	pred kvitnutím	0,5
<b>Zemiaky</b>	pred kvitnutím	1